

檢驗醫學科公告

日期：2016 年 1 月 22

主旨：檢驗新增項目-L0549 諾羅病毒快篩

收費：自費 600 元（目前無健保碼）

說明：

諾羅病毒是造成腸胃炎的一個原因，在美國每年有 23 萬個病例。諾羅病毒可由人與人直接傳染或是藉由受到汙染的水和食物感染人。諾羅病毒經常爆發於社區性場所，藉由快速檢驗試劑可快速診斷出造成病人腸胃炎之病因，即早接受治療。

諾羅病毒一般在秋冬季節流行，只要少量（約 100 個病毒量）就可能造成腸胃炎症狀，包括嘔吐、腹瀉、腹痛、痙攣、發燒、呼吸道症狀等，發病期為 2 至 3 天。目前仍無疫苗預防與抗病毒藥物，主要採症狀治療並避免脫水，絕大部分一周內會自行改善，但若嚴重脫水可能造成抽搐，甚至休克、死亡。

諾羅病毒的傳染性很強，容易造成腸胃型群突發。患者的糞便、嘔吐物中都帶有諾羅病毒，人們可以經由以下的途徑被傳染：如吃到被汙染的食物或飲料，接觸患者身上或其接觸過的環境物品，都可能因帶有病毒而被感染，或是與照顧患者的人有直接接觸。所以如在老人之家、安養中心工作須特別小心。以下數種特徵可以幫助我們在臨床上懷疑是諾羅病毒急性腸胃炎群突發：

- (1)發病期只有 2-3 天；
- (2)大部分病人的最主要症狀是嘔吐；
- (3)估計潛伏期約 24-48 小時

資料來源：衛福部疾管署