

聯明委外項目查詢網址

第15個因子測定 (Factor V)	S-LIA 糖基化終糖胺
第16個因子測定 (Factor VI)	CK Isoenzyme: 肌酸激酶
第17個因子測定 (Factor VII)	Electrophoresis: LDL Isoenzyme: 乳糜脂蛋白分動
第18個因子測定 (Factor VIII)	Lipoprotein electrophoresis: 脂蛋白電泳分析
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase: 葡萄糖-6-磷酸脫氫酶	Vitamins A: 維生素A分析
Inorganic Arsenic Speciation Test: 無機砷	Catecholamine Fraction: 兒茶酚胺測定
Copper: Cu: 銅 (Blood)	Stone analysis: 結石分析
Copper: Cu: 銅 (尿: 單: Urine)	Progesterone: 黃體酮分析
Copper: Cu: 銅 (24hr Urine)	Allostere: 類固醇激素分析 (Urine)
Lead: Pb (urine): 鉛	Calcitonin: 降鈣素
Aluminum Al: 鋁	Free α -MG: 游離型 α -微球蛋白
Arsenic: As (Blood): 砷	IG: 免疫球蛋白
尿酸液: 尿酸	α 1-Antitrypsin: α 1-抗胰蛋白酶
Cadmium, Cd: 鎘 (Blood)	Haptoglobin: 結合蛋白
Cadmium, Cd: 鎘 (Urine)	Ceruloplasmin: 銅藍素
Chromium: Cr (Urine)	β 2-Microglobulin: β 2-微球蛋白 (Blood)
Chromium (Cr: 尿: Blood)	β 2-Microglobulin: β 2-微球蛋白 (Urine)
Heavy: Hs (Blood): 汞	Anti-Mitochondrial Antibodies: AMA: 抗線粒體
Mercury: Hg (Urine): 汞	Anti-Smooth Muscle Antibodies: ASMA: 抗平滑肌組織
Zinc: Zn: 鋅	Anti-Gastric Parietal Cell Antibody: Anti-GPC Ab: 胃副壁細胞抗體
Methanol: 甲醇 (服用試管)	Anti-Basement Membrane Zone Antibody: Anti-BMZ: 基底膜抗體
Salicylate: 水楊酸	Anti-Interleucal Substance Antibody: Anti-ICS: 細胞間質抗體
鈉: 根據前/Amikacin	Tissue Polypeptide Antigen (TPA): 組織多肽鏈抗原
(Peak: 根據後)Amikacin	Anti-GM4 Ab: 髓鞘球狀基質抗體
Neofluoride: 新福林	Free Light Chain κ / λ : κ / λ 免疫球蛋白 κ / λ (Urine)
(Peak: 根據後) Gentamicin	IG-1 (S)antigen α / β : α / β 免疫球蛋白 α / β
(Trough: 根據前) Gentamicin	IG-2 (S)antigen α / β : α / β 免疫球蛋白 α / β
(Trough: 根據前) Vancomycin	Unconjugated E: aB3: 春精素
(Peak: 根據後) Vancomycin	Gastrin: 胃泌素免疫分析
Sirolium: Rupamycin	Eosinophil Cationic Protein: 嗜酸性白血球顆粒膜蛋白
尿尿藥物類: Combinations (大盒)	Anti-Glutamate Receptor Antibody: type NMDA: Anti-NMDA-R
Methyl alcohol: Methanol: 甲醇	Anti-Müllerian Hormone: AMH: 抗穆勒氏管質素
Nitrite: 尿 (Urine)	Chromogranin A: 嗜鉻素蛋白A
Drug Confim: 藥物篩檢確證試驗	PMP: 腎髓管成速度分析
Indium: In: 銦	BPO: 紅血球成蛋白
Coproporphyrin (Urine): 尿尿糞葉質	Interleukin 6 (IL-6)
Free Fatty Acid: 游離脂肪酸	Neuron Specific Enolase: NSE 神經元特異性烯醇酶
(Bone) Alkaline phosphatase: 骨質特異性鹼性磷酸酶	Serotonin (5-HTTP): 5-羧色胺衍生物
VitaminD (acidic Acid: VMA: 氨基馬尿酸) 17-ketosteroids: 17-KS: 17-酮類固醇	Vitamin E: 維生素E
17-Hydroxycorticosteroids: 17-OHCS: 17-氫化類固醇	Cholesterol: Ch: 膽固醇
5-Hydroxyindoleacetic acid: 5-HIAA: 5-羧色氨酸	UPTA: 尿酸鹽
(CSF) IGF: 免疫球蛋白	USO: 尿酸結晶沉澱和尿酸測定
	Amoxic Antibody (IBA): 阿莫西林抗體試驗

UCL

大衛安聯醫事檢驗所
Union Clinical Laboratory

一般會員登入

會員註冊

會員服務

人才招募

醫療院所登入

聯合 訊息 +

檢驗服務項目 +

- 尿液檢查
- 糞便檢查
- 血液學檢查
- 生化學檢查
- 微量元素測定與血中藥物濃度測定
- 輸血學檢查
- 免疫學檢查
- 細胞學與病原體檢查
- 病毒學檢查
- 組織學檢查
- 穿剌液採取與檢查
- 核子醫學檢查
- 過敏反應檢查
- 健康保險結付
- 其他

知識庫 +

認識聯合 +

服務據點 +

健康碼連結查詢 +

尊重生命，追求真相
嚴不容辭，回饋社會



免疫學檢查

Acetylcholine Receptor Antibodies, AchR Ab 乙醯膽鹼抗體

Acetylcholine 作用於肌肉細胞膜上的AchR(受體)，當其結合時會抑制兩者結合，也抑制肌肉的收縮，

在重症肌無力/Myasthenia gravis急性期，血清抗體陽性率85-90%，其它自體免疫疾病成分高於0.0-0.5 nmole/L。

Alpha-1-Antitrypsin, α-1-Antitrypsin, AAT α1-抗胰蛋白酶

α1-antitrypsin 主要功能在於保護胰液成分，防止在未被摧毀的老舊細胞不要釋出蛋白質分解酶，α1-抗胰蛋白酶是一種專門抑制絲狀蛋白酶的蛋白質抑制劑，這種性α1-抗胰蛋白酶缺乏症，以及在急性期反應的數值升高等現象，都和特定症狀相關。

α1-抗胰蛋白酶缺乏症在遺傳與環境因素有關，明顯的臨床表現，特別是與肝臟和肺臟有關的疾病，通常在α1-抗胰蛋白酶濃度降至正常值的30-

Alpha-fetoprotein, α-fetoprotein, AFP α-胎兒蛋白檢查

肝細胞癌轉移分泌的球蛋白α-Fetoprotein可應用在肝癌偵測，對治療以及復發的判定，病毒性肝炎急性期，超過50%會上升，代表疾病的嚴重性，但也是反映肝細胞的損壞，病情進展的標候，肝癌有80%會上升，超過500 ng/ml的濃度，97%是肝癌，治療後再度發達檢查時，有80%在一年內會復發，其它隨地也有上升的機會，60%的肝癌或惡性肝癌轉氨酶、53%肝癌癌、8%黃疸、良性的肝臟疾病，例如慢性肝炎或肝硬化，陽性率大約10-20%。

Anti-Basement Membrane Zone Antibodies, Anti-BMZ 基底膜帶抗體

Basement Membrane Zone Antibodies 屬於自體抗體，存在皮膚及結膜的基底膜帶，可輔助診斷對不能性天疱瘡，類

營業時間：
周一至周五早上8點至晚上

！在此輸入查詢項目