

佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 服務資訊

更新日期:113/10/23

	文》 日初 · 113/10/23
檢驗項目(中文/英文)	血液培養(黴菌培養)/Blood culture
醫令代碼	130160000002
檢體類別	Blood
採檢容器及檢體量	Myco/F lytic(結核菌/黴菌血瓶),檢體量: 3-5 mL, 困難採血者至少3 mL。
	一 檢體採集:
	1. 先以 75% Ethanol 清消血瓶瓶口一次, 等到乾燥。
	2. 以棉花棒沾取 chlorhexidine 由內而往外擦拭欲作靜脈穿刺處,等待
	30 秒鐘。
採檢注意事項	3. 再以 75% Ethanol 擦拭於採檢部位,等待至乾燥。
(包含影響檢驗性能、	4. 最後以棉花棒沾取 chlorhexidine 擦拭,等待 30 秒鐘、待其乾燥。
退件標準)	5. 抽血。
	6. 注入 3-5 mL 血液量至 Myco/F lyti 血液培養瓶。
	● chlorhexidine 有限制性:2 個月以下新生兒不適用。
	二、檢體量:
	每瓶所需血量為3-5 mL,如遇困難採檢者每瓶所需血量至少3 mL。
檢驗操作方法/儀器	1. BD BACTEC FX全自動螢光細菌偵測儀,連續性偵測系統,每10分即
	偵測一次。
	2. 微生物培養。
	3. VITEK 2全自動微生物分析儀。
	4. MALDI-TOF質譜儀。
可送檢時間	週一~週日,24Hrs。
報告完成時間	No growth:28 天。
	Growth:配合陽性生長,微生物鑑定後發出。
檢驗效能/干擾	1. 如採檢部位消毒不當,將導致血液培養瓶的污染。
	2. 進行消毒擦拭時,應由中心往外擦拭。
	3. 採血時間通常間隔一小時以上且 24 小時內抽血勿超過 3 次。
檢體保存方式	1. 血液培養瓶採檢後應立即送檢檢驗科。
	2. 如無法立刻送檢,應室溫保存,但以4小時為限。
操作組別/ 檢驗諮詢分機	微生物組:4306/4356
健保代碼/給付點數/ 自費價格	健保代碼:13007C
	給付點數:200
	自費價格:260
	1. 黴菌血液培養陰性:28天後發No Fungus。
生物參考區間	2. 黴菌血液培養陽性:於檢驗系統之備註欄輸入臨危值通報詞庫與被
(包含臨危值通報)	通知人姓名,並以簡訊形式通知開單醫師與主治醫師,通報內容包
	含病人姓名、床號、病歷號、檢體類別、收件時間及培養結果或染

色結果。

臨床意義與用途:

血液培養為臨床微生物檢驗中最重要的項目之一,可立即檢查血液中有無嚴重或危害生命之病原菌,以偵測是否有菌血症或敗血症之存在,並能反映出感染程度與蔓延情形。特定菌株需與臨床表現相配合以排除偽陽性。此培養可偵測血液檢體中是否有細菌存在,需依與臨床症狀及結果配合判讀。

備註:(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作)

自行操作

E6A0021968-G2