



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：114.10.26

檢驗項目(中文/英文)	HLA-B*5801
醫令代碼	LHLAB0000001
檢體類別	Blood
採檢容器及檢體量	 EDTA紫頭管3 mL (最低採檢量 2mL)
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	採檢注意事項： 採檢後立即將檢體以室溫(18-25°C)傳送(不可超過24小時) 退件標準： (A)檢體少於2 mL、(B)檢體clot或溶血、(C)冷凍之檢體、(D)不可使用含肝素 (heparin) 抗凝劑之採血管。
檢驗操作方法/儀器	Real-Time PCR / Roche z480
可送檢時間	星期一至星期五
報告完成時間	7個工作天
檢驗效能/干擾	無
檢體運送及保存方式	檢體運送：室溫。 保存方式：冷藏(2-8°C)。
操作組別/ 檢驗諮詢分機	分子診斷組 / 4318
健保代碼/給付點數/ 自費價格	12213B/2343點
生物參考區間 (包含臨危值通報)	Negative
臨床意義與用途： HLA-B*5801 基因被發現對於 Allopurinol(安樂普利諾)藥物而引起 SCAR(Severe Cutaneous Adverse Reaction: 嚴重的皮膚不良反應，具有高致死性的史蒂芬強生症候群(Stevens-Johnson Syndrome, SJS)及毒性表皮壞死鬆懈症(Toxic Epidermal Necrolysis, TEN)有強烈的關聯性。因此，研究報告建議在開立處方前宜先進行 HLA-B*5801 基因檢測，以提升病人用藥安全。	
備註：本院自行操作，可接受委託檢驗	