



# 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

## 服務資訊

更新日期：115/03/19

檢驗項目(中文/英文)	中文：酸鹼度計 英文：pH (pH Meter)	
醫令代碼	060140000001~ 0601400000011 酸鹼度(酸鹼儀)pH	
檢體類別	Body fluid	
採檢容器及檢體量		容器：綠蓋旋轉無菌尿管 檢體量：2 mL
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	立即送檢	
檢驗操作方法/儀器	pH Meter	
可送檢時間	24 小時	
報告完成時間	4 小時	
檢驗效能/干擾	無	
檢體運送及保存方式	檢體運送條件:室溫運送。 檢體保存方式: 2-8 °C冷藏保存。	
操作組別/ 檢驗諮詢分機	門診鏡檢組/分機 4307	
健保代碼/給付點數/ 自費價格	健保代碼：06014B 給付點數：50 自費價格：65	
生物參考區間 (包含臨危值通報)	CSF (腦脊隨液)PH:7.32~7.34 Ascites(腹水)pH: <7.3	
<p><b>臨床意義與用途：</b></p> <p>1.胸膜液之 pH 值是食道穿孔的另一個指標。正常胃液 pH 值應&lt;3.5，當食道破裂時，胃液經由裂縫進入胸膜腔，使胸膜液酸化。當胸膜液之 pH 值&lt;6.3 可推測食道破裂。</p> <p>2.測定腹水之 pH 值，可從無併發性腹水中區別出細菌性腹膜炎：若腹水 pH 值 &lt;7.3，可判斷為細菌性腹膜炎。腹水 pH 值&lt;7.15，患者的癒後較差。惡性疾病、結核性腹膜炎、胰性腹水的 pH 值也有降低傾向。</p> <p>3.化膿性的心包膜液或類風濕疾病引起的積水，PH 值會下降 (&lt;7.0)。</p>		
<p><b>備註：(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作)</b></p> <p>自行操作</p>		