



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：113/10/22

檢驗項目(中文/英文)	中文：肺泡沖洗液分析 英文：Bronchoalveolar lavage Analysis	
醫令代碼	160100000001	
檢體類別	Bronchoalveolar Lavage	
採檢容器及檢體量		採檢容器:藍蓋無菌 TB 專用。 檢體量:10mL。
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	冰浴立即送檢。	
檢驗操作方法/儀器	人工鏡檢。	
可送檢時間	24 小時。	
報告完成時間	急件：1 小時。 常規：4 小時。	
檢驗效能/干擾	N/A。	
檢體運送及保存方式	檢體運送條件:冰浴 30 分內運送至實驗室。 檢體保存方式:2 -8℃冷藏保存。	
操作組別/ 檢驗諮詢分機	門診鏡檢組/分機 4307	
健保代碼/給付點數/ 自費價格	健保代碼：16010C 給付點數：170 自費價格：220	
生物參考區間 (包含臨危值通報)	N/A。	
臨床意義與用途： 分析紅血球和白血球之細胞數目及細胞分類，以提供醫師作鑑別診斷與治療的參考。 當正常體液形成與再吸收的生理機轉被破壞時，體液會累積在體腔中，其可分為滲出液 (Exudates)和漏出液 (Transudates)兩種。漏出液(Transudates)屬於非發炎性 體液，由於膠體滲透壓失去平衡(例如血漿白蛋白減少)，或液體靜壓力增加(例如充血性心衰竭引起靜脈壓增高)所引起。 滲出液(Exudates)則屬於發炎性體液， 是由於微血管滲透性增加或體腔管壁的間皮細胞受到破壞(例如微生物感染、腫瘤、類風濕疾病等)所形成。也有一些體腔積水是由胸管溢出的乳糜稱為乳糜液 (Chylous effusions)。		
備註：(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作) 自行操作。		