

檢體運送及保存方式

(2-6℃)保存4天。

## 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 服務資訊

更新日期:113/12/12

		更新	日期:113/12/12
檢驗項目(中文/英文)	中文:幽門桿菌糞便抗原檢查 英文:Helicobacter pylori stool antigen(HpSA)Test		
醫令代碼	305220000001		
檢體類別	糞便		
採檢容器及檢體量		採檢容器:檢便盒 檢體量:1 個拇指節大小 便 1-2mL。	<b>、的量,或液態</b> 糞
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	1.取的糞便量約一個拇指大小的量即可,或液態糞便 1-2 mL。 2.固態型態糞便不能立即送檢,請放置於 2-6°C冰箱內,可保存 4 天。		
檢驗操作方法/儀器	Fluorescent immunoassay (FIA)免疫螢光分析法,STANDARD F2400 Analyzer。		
可送檢時間	24 小時收檢。		
報告完成時間	急件:1 小時。 常規:24 小時。		
	幽門螺旋桿菌抗原快速檢測試劑已被證實與下列病原體無交叉反應。		
	# Potential Cross-reacting substa		
	1 Adenovirus type 1	2.0x10 <sup>4</sup> CFI	
	2 Adenovirus type 2	2.0x10 <sup>6</sup> CFI	
	3 Adenovirus type 3	2.0x10 <sup>6</sup> CR	
	4 Adenovirus type 4	2.0x10 <sup>6</sup> CF	
	5 Adenovirus type 5	2.0x10° CF	
	6 Adenovirus type 7	2.0x10° CF	
	7 Adenovirus type 11 8 Adenovirus type 18	2.0x10 <sup>6</sup> CF 2.0x10 <sup>6</sup> CF	
檢驗效能/干擾	8 Adenovirus type 18 9 Adenovirus type 23	2.0x10 CF	
The state   12	10 Adenovirus type 40	2.0x10° CF	
	11 Adenovirus type 55	2.0x10 <sup>6</sup> CF	
	12 Bacteriodes fragilis	2.0x10 <sup>6</sup> CF	
	13 Candida albicans	2.0x10 <sup>6</sup> CF	
	14 Escherichia coli	2.0x10 <sup>6</sup> CFI	J/mL
	15 Klebsiella pneumoniae	2.0x10 <sup>6</sup> CFL	
	16 Peptostreptococcus anaerobius 2.0x10 <sup>6</sup> CFU/mL		J/mL
	17 Pseudomonas aeruginosa 2.0x10 <sup>4</sup> CFU/mL		J/mL
	18 Staphylococcus aureus	2.0x10 <sup>6</sup> CFI	J/mL
	19 Staphylococcus epidermidis	2.0x10 <sup>6</sup> CFL	J/mL
	IA BHAR WALL IN THE WAY		
	18 Staphylococcus aureus	2.0x10 <sup>6</sup> CFL	J/mL

檢體保存方式: 糞便檢體可於室溫(23-27℃)保存 48 小時;冰箱冷藏

操作組別/	田 かん Δ立 1人 Δn / 八 1棟 1207
檢驗諮詢分機	門診鏡檢組/分機 4307
健保代碼/給付點數/	<b> </b>
自費價格	自費價格:500元
生物參考區間	工资金之体·Nagativa
(包含臨危值通報)	正常參考值:Negative。

## 臨床意義與用途:

幽門螺旋桿菌是一種住在胃的表面和十二指腸中的微小螺旋狀細菌。它被視為引起各種胃腸道疾病包括十二指腸潰瘍、胃潰瘍、非潰瘍性消化不良和活躍或慢性胃炎的病因。此項目是檢測糞便中幽門螺旋桿菌抗原,供醫師做診斷幽門螺旋桿菌的感染與治療效果監控之參考。

備註:(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作)

自行操作。

E6A0021968-G2