

## 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 服務資訊

更新日期: 113/10/22

檢驗項目(中文/英文)	中文:出血時間
	英文:Bleeding time
醫令代碼	080190000001
檢體類別	Human
採檢容器及檢體量	請病患持檢驗單到檢驗醫學科 2F 門診抽血站檢查。
	病房請由護理人員列印條碼到檢驗醫學科 2F 抽血站檢查。
採檢注意事項	山 / 吨 明 怎 从 田 从 石 叫 子 你 山 / 口 欧 , 山 / 1 吨 明 工 娄 占 丁 ↔ 山 / 云 勿
(包含影響檢驗性能、	出血時間無法用於預測手術出血風險。出血時間正常也不能排除初級止血作用缺陷的可能性,若病情需要,須以其他方式作診斷。
退件標準)	
檢驗操作方法/儀器	IVY Method 手工操作。
可送檢時間	7:00-16:00 •
報告完成時間	1 小時。
檢驗效能/干擾	N/A。
檢體運送及保存方式	N/A。
操作組別/	門診鏡檢組/分機 4308
檢驗諮詢分機	
健保代碼/給付點數/	健保代碼:08019C
	給付點數:150
	自費價格:195
生物參考區間	2.0 - 8.0 分鐘。
(包含臨危值通報)	

## 臨床意義與用途:

為在加壓的條件下測出血時間,記錄其止血所需時間,用以測定止血機能與血液凝固,其乃依賴組織液對微血管與血小板促進血液凝固功能,其中以血小板凝固最多,即血小板數目與血小板凝固功能。

備註:(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作)

自行操作。

E6A0021968-G2